

Použitá technologie pro výstavbu RD :

ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE :

- Z dvoustupňových pasů. Spodní stupeň z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění
- Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK s vloženou armovací výztuží jsou vedeny pod nosnými zdmi.

ZDIVO :

- Obvodové zdivo štítové stěny je provedeno s cihel POROTHERM broušené 36,5 T s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou.
- Obvodové zdivo z přední části a zadní části objektu je provedeno z broušené cihly POROTHERM 44 Profi. Zdivo tloušťky 440 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Ke zdění se používá speciální malta pro tenké spáry
- Štítové zdivo se sousedícím objektem je provedeno z cihly POROTHERM 19 AKU jsou určeny zejména pro jednovrstvé zdivo tl. 190 mm s vysokými nároky na ochranu proti hluku (v nosných akusticky dělicích stěnách rodinných dvojdomů nebo řadových rodinných domů).
- Vnitřní příčky jsou provedeny s cihly broušené POROTHERM 11,5 Profi jsou určeny pro omítané nenosné zdivo vnitřních příček tloušťky 115 mm.

STROPNÍ KONSTRUKCE A PŘEKLADY :

- Stropní konstrukce rodinného domu se provedena dle technických údajů POROTHERM stropu tvořeného cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními POT nosníky
- Cihelné **POROTHERM překlady 7** se používají jako plně nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE :

- Střešní vazníky jsou dřevěné, sbíjené, příhradové, sedlové . Jsou kotveny do žb. věnců na podélných obvodových stěnách. Ve hřebeni jsou zavětrovány svislým ztužidlem z vodorovných prvků a diagonál.
- Střešní plášť je jednoduchý, tvar střechy se sklonem 15/ 23 st./dvůr/ulice/, nezateplený. Položena plechová profilovaná plechová krytina /dodavatel. Satjam/. Prostor mezi vazníky je odvětrán. Klempířské výrobky budou použity dle dodavatele krytiny v barvě krytiny.

VÝPLNĚ OTVORŮ :

- Výplně okenních otvorů jsou provedené se sedmi-komorových profilů s trojitým zasklením. Barevnost okenních otvorů je dána architektonickou studií
- Výplně garážových vrat je provedeno se zateplených profilů sekčního otevírání na ruční ovládání.

ÚPRAVY STĚN RODINNÉHO DOMU :

- Venkovní úpravy stěn rodinného domu je provedeno termo-omítkou s barevnou povrchovou úpravou, která je dána architektonickou studií
- Vnitřní úpravy stěn rodinného domu je provedeno sádrovou omítkou

STANDARDY rodinného domu

1 NP

Záďveří 1.01 :

Povrchové úpravy

Podlaha - Keramická dlažba (30/30) (30/60) m2 1,00 350,00 Kč
Stěny - interiérová bílá barva

ELEKTRO

Vývod pro světlo ukončené objímkou a žárovkou kus 1,00 (1 kus)
Vypínač ABO Tango plastový bílé barvy kus 1,00 150,00 Kč (2 kus)

Interiérové dveře Sapeli

Dveřní křídlo povrchová úprava folie plně - posuvné do pouzdra kus 1,00 1 500,00 Kč
Dveřní zárubeň Normál povrchová úprava folie kus 1,00 2 500,00 Kč
Dveřní kování klika/klika dozický zámek kus 1,00 250,00 Kč
přechodová lišta AL provedení bm 1,00 280,00 Kč

Vytápění

Ocelový deskový radiátor RADIK 21VK 600x400 kus 1,00

Kuchyňský kout 1.02 :

Povrchové úpravy

Podlaha - Keramická dlažba (30/30) (30/60) m2 1,00 350,00 Kč
Stěny - interiérová bílá barva

ZTI

Chromový rohový ventil (myčka, dřez) kus 1,00 100,00 Kč (3 kus)

Příprava odpadního potrubí na dopojení myčky a dřezu kus 2,00

ELEKTRO

Vývod pro světlo ukončené objímkou a žárovkou	kus	1,00		(2 kus)
Vypínač ABO Tango plastový bílé barvy	kus	1,00	150,00 Kč	(2 kus)
Zásuvka jednoduchá ABO Tango lednice	kus	1,00	150,00 Kč	(1 kus)
Zásuvka jednoduchá ABO Tango digestoř	kus	1,00	150,00 Kč	(1 kus)
Zásuvka jednoduchá ABO Tango mikrovlnná trouba	kus	1,00	150,00 Kč	(1 kus)
Zásuvka dvojitá ABO Tango na kuch. lince	kus	1,00	250,00 Kč	(2 kus)
Vývod pro napojení varné desky	kus	1,00		(1 kus)

Zduchotechnika

Potrubí ukončené vývodem pro dopojení digestoře kus 1,00

Obývací pokoj 1.03 :

Povrchové úpravy

Laminátová podlaha Quickstep tl. 8 mm	m2	1,00	350,00 Kč	
Soklová lišta Quickstep v. 5 cm	bm	1,00	80,00 Kč	
Stěny - interiérová bílá barva				

ELEKTRO

Vývod pro světlo ukončené objímkou a žárovkou	kus	1,00		(1 kus)
Vypínač ABO Tango plastový bílé barvy	kus	1,00	150,00 Kč	(4 kus)
Zásuvka jednoduchá ABO Tango	kus	4,00	150,00 Kč	(4 kus)
Zásuvka TV ABO Tango	kus	1,00	200,00 Kč	(1 kus)
Příprava trubkování pro TV bez kabeláže	kus	1,00		(1 kus)

Vytápění

Ocelový deskový radiátor RADIK 21VK 600x800 kus 2,00

WC přízemí 1.04 :

Povrchové úpravy

Podlaha - Keramická dlažba (30/30) (30/60)	m2	1,00	350,00 Kč	
Stěny - Keramický obklad (25/20) (30/60)	m2	1,00	350,00 Kč	
Stěny - interiérová bílá barva				

Interiérové dveře Sapeli

Dveřní křídlo povrchová úprava folie plné	kus	1,00	1 500,00 Kč	
Dveřní zárubeň Normál povrchová úprava folie	kus	1,00	2 500,00 Kč	
Dveřní kování klika/klika dozický zámek	kus	1,00	250,00 Kč	
přechodová lišta AL provedení	bm	1,00	280,00 Kč	

ELEKTRO

Vývod pro světlo ukončené objímkou a žárovkou	kus	1,00		(1 kus)
Vypínač ABO Tango plastový bílé barvy	kus	2,00	150,00 Kč	(2 kus)
Zásuvka jednoduchá ABO Tango	kus	1,00	150,00 Kč	(1 kus)
Ventiátor (odsavač par a pachů)	kus	1,00	500,00 Kč	(1 kus)

Zduchotechnika

Potrubí ukončené vývodem pro dopojení ventilátoru kus 1,00

ZTI

WC mísa keramická bílá	kus	1,00	2 000,00 Kč	
WC konstrukce na zazdění Geberith	kus	1,00	3 600,00 Kč	

WC ovládací panel bílý Geberith	kus	1,00	1 000,00 Kč	
WC sedátko plastové bílé	kus	1,00	250,00 Kč	
Keramické umyvátko 39/32	kus	1,00	800,00 Kč	
Plastový bílý odpadní sifon	kus	1,00	130,00 Kč	
Stojánková baterie vč. zapojovacích hadiček	kus	1,00	1 200,00 Kč	
Chromový rohový ventil	kus	1,00	100,00 Kč	(2 kus)

Chodba a schodiště 1.05 :

Povrchové úpravy

Laminátová podlaha Quickstep tl. 8 mm	m2	1,00	350,00 Kč	
Soklová lišta Quickstep v. 5 cm	bm	1,00	80,00 Kč	
Schodiště - obložení Top Step imitace dřeva				
Stěny - interiérová bílá barva				

ELEKTRO

Vývod pro světlo ukončené objímkou a žárovkou	kus	1,00		(1 kus)
Vypínač ABO Tango plastový bílé barvy	kus	1,00	150,00 Kč	(2 kus)
Zásuvka jednoduchá ABO Tango	kus	1,00	150,00 Kč	(1 kus)

Vytápění

Ocelový deskový radiátor RADIK 21VK 600x400	kus	1,00	3 000,00 Kč	
---	-----	------	-------------	--

Garáž 1.06 :

Povrchové úpravy

Podlaha - Keramická dlažba (30/30) (30/60)	m2	1,00	350,00 Kč	
Stěny - interiérová bílá barva				

ELEKTRO

Vývod pro světlo ukončené objímkou a žárovkou	kus	1,00		(1 kus)
Vypínač ABO Tango plastový bílé barvy	kus	1,00	150,00 Kč	(1 kus)
Zásuvka jednoduchá ABO Tango	kus	1,00	150,00 Kč	(3 kus)

2 NP

Schodišťová hala 2.01 :

Povrchové úpravy

Laminátová podlaha Quickstep tl. 8 mm	m2	1,00	350,00 Kč	
Soklová lišta Quickstep v. 5 cm	bm	1,00	80,00 Kč	
Stěny - interiérová bílá barva				

ELEKTRO

Vývod pro světlo ukončené objímkou a žárovkou	kus	1,00	0,00 Kč	(1 kus)
Vypínač ABO Tango plastový bílé barvy	kus	1,00	150,00 Kč	(3 kusy)
Zásuvka jednoduchá ABO Tango	kus	1,00	150,00 Kč	(1 kus)

Vytápění

Ocelový deskový radiátor RADIK 11VK 600x400	kus	1,00		
---	-----	------	--	--

Pokoj 2.02 :

Povrchové úpravy

Laminátová podlaha Quickstep tl. 8 mm	m2	1,00	350,00 Kč	
Soklová lišta Quickstep v. 5 cm	bm	1,00	80,00 Kč	

Stěny - interiérová bílá barva

ELEKTRO

Vývod pro světlo ukončené objímkou a žárovkou	kus	1,00		(1 kus)
Vypínač ABO Tango plastový bílé barvy	kus	1,00	150,00 Kč	(1 kus)
Zásuvka jednoduchá ABO Tango	kus	4,00	150,00 Kč	(4 Kus)

Interiérové dveře Sapeli

Dveřní křídlo povrchová úprava folie plné	kus	1,00	1 500,00 Kč	
Dveřní zárubeň Normál povrchová úprava folie	kus	1,00	2 500,00 Kč	
Dveřní kování klika/klika dozický zámek	kus	1,00	250,00 Kč	
přechodová lišta AL provedení	bm	1,00	280,00 Kč	

Vytápění

Ocelový deskový radiátor RADIK 21VK 600x1400	kus	1,00		
--	-----	------	--	--

Pokoj 2.03 :

Povrchové úpravy

Laminátová podlaha Quickstep tl. 8 mm	m2	1,00	350,00 Kč	
Soklová lišta Quickstep v. 5 cm	bm	1,00	80,00 Kč	
Stěny - interiérová bílá barva				

ELEKTRO

Vývod pro světlo ukončené objímkou a žárovkou	kus	1,00		(2 kus)
Vypínač ABO Tango plastový bílé barvy	kus	1,00	150,00 Kč	(1 kus)
Zásuvka jednoduchá ABO Tango	kus	1,00	150,00 Kč	(4 kusy)

Interiérové dveře Sapeli

Dveřní křídlo povrchová úprava folie plné	kus	1,00	1 500,00 Kč	
Dveřní zárubeň Normál povrchová úprava folie	kus	1,00	2 500,00 Kč	
Dveřní kování klika/klika dozický zámek	kus	1,00	250,00 Kč	
přechodová lišta AL provedení	bm	1,00	280,00 Kč	

Vytápění

Ocelový deskový radiátor RADIK 21VK 600x800	kus	2,00		
---	-----	------	--	--

Koupelna 2.05 :

Povrchové úpravy

Podlaha - Keramická dlažba (30/30) (30/60)	m2	1,00	350,00 Kč	
Stěny - Keramický obklad (25/20) (30/60)	m2	1,00	350,00 Kč	
Stěny - interiérová bílá barva				

ELEKTRO

Vývod pro světlo ukončené objímkou a žárovkou	kus	1,00		(2 kus)
Vypínač ABO Tango plastový bílé barvy	kus	1,00	150,00 Kč	(1 kus)
Zásuvka jednoduchá ABO Tango	kus	1,00	150,00 Kč	(2 kus)
Ventiátor (odsavač par a pachů)	kus	1,00	500,00 Kč	(1 kus)

Interiérové dveře Sapeli

Dveřní křídlo povrchová úprava folie plné- posuvné do pouzdra	kus	1,00	1 500,00 Kč	
Dveřní zárubeň Normál povrchová úprava folie	kus	1,00	2 500,00 Kč	
Dveřní kování klika/klika dozický zámek	kus	1,00	250,00 Kč	
přechodová lišta AL provedení	bm	1,00	280,00 Kč	

ZTI

Keramické umyvadlo	kus	1,00	1 200,00 Kč	
Plastový bílý odpadní sifon	kus	1,00	130,00 Kč	
Stojánková baterie vč. zapojovacích hadiček	kus	1,00	1 200,00 Kč	
Chromový rohový ventil	kus	2,00	100,00 Kč	(2 kus)
Plastová vana dl. 175 cm	kus	1,00	4 500,00 Kč	
Vanový sifon	kus	1,00	250,00 Kč	
Vanová baterie č. 150 mm	kus	1,00	1 500,00 Kč	
Sprchová hadice s růžicí	kus	1,00	250,00 Kč	
Sprchový držák	kus	1,00	150,00 Kč	
Pračkový sifon plastový	kus	1,00	150,00 Kč	
Chromový rohový ventil	kus	1,00	100,00 Kč	(2 kus)

Vytápění

Koupelnové otopné těleso KRTM 1500x600	kus	1,00		
--	-----	------	--	--

WC 2.06 :

Povrchové úpravy

Podlaha - Keramická dlažba (30/30) (30/60)	m2	1,00	350,00 Kč	
Stěny - Keramický obklad (25/20) (30/60)	m2	1,00	350,00 Kč	
Stěny - interiérová bílá barva				

ELEKTRO

Vývod pro světlo ukončené objímkou a žárovkou	kus	1,00		(1 kus)
Vypínač ABO Tango plastový bílé barvy	kus	1,00	150,00 Kč	(1 kus)
Ventiátor (odsavač par a pachů)	kus	1,00	500,00 Kč	(1 kus)

Interiérové dveře Sapeli

Dveřní křídlo povrchová úprava folie plné	kus	1,00	1 500,00 Kč	
Dveřní zárubeň Normál povrchová úprava folie	kus	1,00	2 500,00 Kč	
Dveřní kování klika/klika dozický zámek	kus	1,00	250,00 Kč	
přechodová lišta AL provedení	bm	1,00	280,00 Kč	

ZTI

WC mísa keramická bílá	kus	1,00	2 000,00 Kč	
WC konstrukce na zazdění Geberith	kus	1,00	3 600,00 Kč	
WC ovládací panel bílý Geberith	kus	1,00	1 000,00 Kč	
WC sedátko plastové bílé	kus	1,00	250,00 Kč	

Šatna 2.04 :

Povrchové úpravy

Podlaha - Keramická dlažba (30/30) (30/60)	m2	1,00	350,00 Kč	
Stěny - interiérová bílá barva	m2	1,00		

ELEKTRO

Vývod pro světlo ukončené objímkou a žárovkou	kus	1,00		(1 kus)
Vypínač ABO Tango plastový bílé barvy	kus	1,00	150,00 Kč	(1 kus)

Interiérové dveře Sapeli

Dveřní křídlo povrchová úprava folie plné	kus	1,00	1 500,00 Kč	
---	-----	------	-------------	--

Dveřní zárubeň Normál povrchová úprava folie	kus	1,00	2 500,00 Kč
Dveřní kování klika/klika dozický zámek	kus	1,00	250,00 Kč
přechodová lišta AL provedení	bm	1,00	280,00 Kč

Vytápění

Plynový kobinovaný kondenzační kotel	kus	1,00	
--------------------------------------	-----	------	--